



Reolink



FİYAT LİSTESİ 2026 - Q2

Sıra	Marka	Model	Resim	Ürün Teknik Özellikleri	Liste Ft USD	Bayi Ft USD
POE IP BULLET KAMERALAR						
1	Reolink	P320		Reolink P320 5MP AI Bullet Kamera : 5MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensor 2880x1616 (5 MP)@25fps Day&Night 2.8 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	180	45
2	Reolink	P330		Reolink P330 8MP AI Bullet Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.5" CMOS sensor 3840x2160 (8 MP)@25fps Renkli Gece Görüşü 2.8 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	320	80
3	Reolink	P340	 	Reolink P340 12MP AI Bullet Kamera : 12MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.5" CMOS sensor 4512x2512 (12 MP)@20fps Renkli Gece Görüşü 4 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	460	115
4	Reolink	P430	 	Reolink P430 8MP AI Motorize Bullet Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.5" CMOS sensor 3840x2160 (8 MP)@25fps Renkli Gece Görüşü 2.7-13.5 mm Motorize lens 5x Optik zoom Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı	500	125

5	Reolink	 CX810	 	Reolink CX810 8MP AI ColorX Bullet Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/1.8" CMOS sensor 3840x2160 (8 MP)@25fps ColorX Gece Görüşü 4 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama 8MP Çözünürlük ColorX Gece Görüşü Yapay Zeka Algılama Çift Yön Ses Anlık Bildirim Etkin Alarm PoE SD Kart Dış Mekan Net Görüntü Time Lapse Spot LED H.265 Sınır İhlali Bölge İhlali Şüpheli Durum Bırakılmış Nesne Alınmış Nesne <td>420</td> <td>105</td>	420	105
POE IP DOME KAMERALAR						
6	Reolink	P324		Reolink P324 5MP AI Dome Kamera : 5MP PoE IP Dome Kamera 1/2.7" CMOS sensor 2880x1616 (5 MP)@25fps Day&Night 2.8 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği IP67 koruma sınıfı 5MP Çözünürlük Yapay Zeka Algılama Anlık Bildirim Çift Yön Ses Etkin Alarm SD Kart Dış Mekan Net Görüntü Time Lapse IR LED H.265 <td>180</td> <td>45</td>	180	45
7	Reolink	P334		Reolink P334 8MP AI Dome Kamera : 4K, 8MP PoE IP Dome Kamera 1/2.5" CMOS sensor 3840x2160 (8 MP)@25fps Renkli Gece Görüşü 2.8 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama 8MP Çözünürlük Yapay Zeka Algılama Anlık Bildirim Çift Yön Ses Etkin Alarm SD Kart Dış Mekan Net Görüntü Time Lapse Spot LED H.265 Sınır İhlali Bölge İhlali Şüpheli Durum Bırakılmış Nesne Alınmış Nesne <td>320</td> <td>80</td>	320	80
8	Reolink	 P344		Reolink P344 12MP AI Dome Kamera : 12MP PoE IP Dome Kamera 1/2.5" CMOS sensor 4512x2512 (12 MP)@20fps Renkli Gece Görüşü 4 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı 12MP Çözünürlük Yapay Zeka Algılama Anlık Bildirim Çift Yön Ses Etkin Alarm SD Kart Dış Mekan Net Görüntü Time Lapse Spot LED H.265 <td>460</td> <td>115</td>	460	115
9	Reolink	P437	 5X 	Reolink P437 8MP IK10 AI Motorize Dome Kamera : 4K, 8MP PoE IP Dome Kamera 1/2.5" CMOS sensor 3840x2160 (8 MP)@25fps Renkli Gece Görüşü 2.7-13.5 mm Motorize lens 5x Optik zoom Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı 8MP Çözünürlük 5X Zoom Motorize Lens IK10 PoE Yapay Zeka Algılama Anlık Bildirim Etkin Alarm SD Kart Dış Mekan Net Görüntü Time Lapse Spot LED H.265 <td>500</td> <td>125</td>	500	125

10	Reolink	P335X		Reolink P335X 8MP AI ColorX Dome Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/1.8" CMOS sensor 3840x2160 (8 MP) @25fps ColorX Gece Görüşü 4 mm sabit lens Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır/Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	                  	400	100
----	---------	-------	---	---	---	-----	-----





FISHEYE KAMERALAR

11	Reolink	FE-P		Reolink FE-P 6MP AI Panoramik kamera: 6MP, PoE IP Balıkgözü Kamera 1/2.5" CMOS sensörü 2560x2560 (6 MP) @25fps 8 Metre Gece Görüşü 180° yatay 180° dikey görüş 1,98 mm panoramik lens Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren)	           	480	120
12	Reolink	FE-PW		Reolink FE-PW 6MP AI Panoramik kamera: 6MP, PoE IP Balıkgözü Kamera 1/2.5" CMOS sensörü 2560x2560 (6 MP) @25fps 8 Metre Gece Görüşü 180° yatay 180° dikey görüş 1,98 mm panoramik lens Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren)	           	480	120

SPEED DOME KAMERALAR

13	Reolink	P840		Reolink P840 8MP, 5X, AI Speed Dome Kamera : 4K, 8MP, 5x Optik, PTZ kamera 5X Optik Zoom, 4K, 360° Otomatik Takip PoE PTZ Kamera 1/2.8" CMOS sensörü 4K 8MP Ultra HD 3840x2160@15fps Renkli Gece Görüşü 360° yatay 90° dikey hareket 5X Optik zoom, 2.7-13.5mm zoom lens Otomatik Takip Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP66 Koruma sınıfı	               	1.100	275
14	Reolink	P850		Reolink P850 8MP, 8MP, 16X, AI Speed Dome Kamera : 4K, 8MP, 16x Optik, PTZ kamera 16X Optik Zoom, 4K, 360° Otomatik Takip PoE PTZ Kamera 1/2.8" CMOS sensörü 4K 8MP Ultra HD 3840x2160@15fps Renkli Gece Görüşü 360° yatay 90° dikey hareket 16X Optik zoom, 5.3-86mm zoom lens Otomatik Takip Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP66 Koruma sınıfı	               	1.400	350

DUAL LENS KAMERALAR

15	Reolink	 Elite Floodlight WiFi		Reolink Elite Floodlight WiFi 8MP, 4K Dual Lens Dual WiFi IP Bullet Kamera : 4K, 8MP, Dual Lens, Wifi, 180° Panoramik IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensörü, Renkli gece görüşü, 19W 3000 Lümen 3000K~6500K Aydınlatma 4K 8MP Ultra HD 5120x1552@20fps 2.8 mm sabit lens 2.4/5 GHz Çift Bant Wi-Fi 6 180° Dual Lens panoramik görüntü Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP65 koruma sınıfı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama Akıllı video arama		800	200
16	Reolink	 Duo 2 WiFi		Reolink Duo 2 WiFi 8MP, 4K Dual Lens Dual WiFi IP Bullet Kamera : 4K, 8MP, Dual Lens, Wifi, 180° Panoramik IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensörü, Renkli gece görüşü, 4K 8MP Ultra HD 4608x1728@20fps 3.2 mm sabit lens 2.4/5 GHz Çift Bant Wi-Fi 6 180° Dual Lens panoramik görüntü Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP65 koruma sınıfı		740	185
17	Reolink	Duo 2 PoE		Reolink Duo 2 PoE 8MP, 4K Dual Lens IP Bullet Kamera : 4K, 8MP, Dual Lens, PoE, 180° Panoramik IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensörü, Renkli gece görüşü, 4K 8MP Ultra HD 4608x1728@20fps 3.2 mm sabit lens 180° Dual Lens panoramik görüntü Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP65 koruma sınıfı		640	160
18	Reolink	Duo 3 PoE		Reolink Duo 3 PoE 16MP Dual Lens IP Bullet Kamera : 16MP, Dual Lens, PoE, 180° Panoramik IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensörü, Renkli gece görüşü, 16MP Ultra HD 7680x2160@20fps 2.8 mm sabit lens 180° Dual Lens panoramik görüntü Yapay zeka analizi Kişi/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP65 koruma sınıfı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama		1.000	250
19	Reolink	 Duo 2V PoE		Reolink Duo 2V PoE 8MP, 4K Dual Lens IP Dome Kamera : 4K 8MP Ultra HD 1/2.65" CMOS sensör 5120x1552 (8MP) @ 20fps 180° Panoramik Görüntü Yatay:180°, Dikey:57° IK10 Darbeye Dayanımlı (Vandal Korumalı) Spot Işıklı Gece Görüşü 256GB SD Kart Destekler Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 Koruma Sınıfı		640	160

DUAL LENS PTZ KAMERALAR


20	Reolink	 TrackMix Wi-Fi		Reolink TrackMix 8MP WiFi Dual Lens AI Kamera : Geniş Açılı ve Telefoto Lensler 1/3"+1/2.8" CMOS Sensörler 4K 8MP Ultra HD Görüntü 3840x2160 (8MP)@20fps Pan, Tilt ve 6x Hibrit Zoom Otomatik takip Gece Renkli Görüş 2.4/5 GHz Çift Bant Wi-Fi 6 512GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) IP65 Su ve Toz Geçirmez	                 	840	210
21	Reolink	 TrackMix PoE		Reolink TrackMix 8MP PoE Dual Lens AI Kamera : Geniş Açılı ve Telefoto Lensler 1/3"+1/2.8" CMOS Sensörler 4K 8MP Ultra HD Görüntü 3840x2160 (8MP)@20fps Pan, Tilt ve 6x Hibrit Zoom Otomatik takip Gece Renkli Görüş 2.4/5 GHz Çift Bant Wi-Fi 6 512GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) IP65 Su ve Toz Geçirmez	                	740	185

KABLOSUZ KAMERALAR




22	Reolink	RLC-510WA		Reolink RLC-510W 5MP WiFi AI Bullet Kamera : 5MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensor 2880x1616 (5 MP)@25fps Day&Night 2.8 mm sabit lens 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt 128GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Metal Kasa IP67 koruma sınıfı	           	240	60
23	Reolink	RLC-810WA		Reolink RLC-810W 8MP WiFi AI Bullet Kamera : 4K, 8MP, PoE IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensor 3840x2160 (8MP)@25fps Renkli Gece Görüşü 2.8 mm sabit lens 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt 128GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı	             	340	85
24	Reolink	 RLC-811WA		Reolink RLC-811W 8MP WiFi Motorize AI Bullet Kamera : 4K, 8MP, PoE IP Bullet Kamera 1/2.8" CMOS sensor 3840x2160 (8MP)@25fps Renkli Gece Görüşü 2.7-13.5 mm Motorize lens 5x Optik zoom 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt 512GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı	               	600	150
25	Reolink	Lumus (Küp Kamera)		Reolink Lumus 4MP WiFi Küp (Cube) AI Kamera : 2K, 4MP, Wi-Fi, Yapay Zeka IP Kamera 1/2.7" CMOS sensor 2560x1440 (4MP)@25fps Renkli Gece Görüşü 2.8 mm sabit lens 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt Çift Yönlü Ses Dahili hoparlör (Siren) 128GB SD Kart Desteği IP65 koruma sınıfı	           	180	45

26	Reolink	 Lumus Pro (Küp Kamera)	 Reolink Lumus Pro 8MP WiFi Küp (Cube) AI Kamera : 4K, 8MP, Wifi, Yapay Zeka IP Kamera 1/2.7" CMOS sensor 3840x2160 (8MP)@15fps Renkli Gece Görüşü 2.8 mm sabit lens 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi Wifi 6 desteği Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt Çift Yönlü Ses Dahili hoparlör (Siren) 128GB SD Kart Desteği IP65 koruma sınıfı	             	280	70
27	Reolink	E1 Outdoor	 Reolink E1 Outdoor 5MP PT IP Kamera : 1/2.7" CMOS sensörü 2560x1920 (5MP) çözünürlük 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi Renkli Gece Görüşü 355° yatay 50° dikey hareket 3X Optik zoom, 2.8-8mm motorize lens Otomatik Takip Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt 128GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) IP65 koruma sınıfı Sınır,Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	                     	400	100
28	Reolink	 E1 Outdoor Pro	 Reolink E1 Outdoor Pro 8MP PT IP Kamera : 1/2.8" CMOS sensörü 3840x2160 (8MP) çözünürlük 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi 6 Renkli Gece Görüşü 355° yatay 50° dikey hareket 3X Optik zoom, 2.8-8mm motorize lens Otomatik Takip Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt 128GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) IP65 koruma sınıfı Sınır,Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	                     	500	125

BATARYALI KABLOSUZ KAMERALAR

29	Reolink	Argus 3 Pro	 Reolink Argus 3 Pro 5MP WiFi AI Kamera : 2K, 5MP WiFi, Yapay Zeka IP kamera 1/2.7" CMOS sensor 2880 x 1620 (5MP)@15fps Renkli Gece Görüşü 2.8mm sabit lens 2.4/5GHz Çift Bantlı Wi-Fi 512GB SD Kart Desteği Şarj edilebilir 6000mAh Batarya Yapay Zeka Analizi İnsan/Araç/Hayvan tespiti Zaman atlamalı (TimeLapse) Kayıt Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) IP65 Koruma Sınıfı		290	73
30	Reolink	Argus 3 Ultra	 Reolink Argus 3 Ultra 8MP 4K UHD WiFi AI Kamera : 4K, 8MP, WiFi, Yapay Zeka IP Kamera 1/2.7" CMOS sensor 4K, 8MP UHD 3840 x 2160@15fps 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi 512GB Micro SD Kart Desteği 21.6W Şarj edilebilir Batarya Renkli Gece Görüşü Yapay Zeka Analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı (TimeLapse) Kayıt Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) IP65 Koruma Sınıfı		350	88
31	Reolink	Argus Eco Ultra	 Reolink Argus Eco Ultra 8MP 4K UHD IP Kamera : WiFi, Tam kablosuz ve akıllı özellikler 1/2.7" CMOS sensörü Renkli Gece Görüşü 4K, 8MP Ultra HD 3840x2160@15fps 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi 21.6Wh şarj edilebilir batarya Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı (TimeLapse) kayıt 128GB SD Kart Desteği Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Reolink solar panel 2 desteği.		380	95
32	Reolink	Altas	 Reolink Altas 4MP ColorX IP Kamera : ColorX 4MP gece görüş teknolojisi. 1/1.8" CMOS sensörü 4MP çözünürlük 2560x1440 (4MP) @15fps 4mm Lens ColorX Gece Görüşü Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Anlık bildirimler, uyarılar Zaman atlamalı (TimeLapse) kayıt 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi WiFi 6 desteği 20000mAh şarj edilebilir batarya. MicroSD kart (512GB) desteği. IP65 koruma sınıfında, Reolink solar panel 2 desteği.		500	125
33	Reolink	Argus 4 Pro	 Reolink Argus 4 Pro 8MP 4K Ultra HD 180° ColorX Dual Lens IP Kamera : 1/1.8" CMOS sensörü 4K 8MP Ultra HD 5120x1440 (8MP) @15fps ColorX Gece Görüşü Dual Lens 180° Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Anlık bildirimler, uyarılar Zaman atlamalı (TimeLapse) kayıt 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi 5000mAh şarj edilebilir batarya. MicroSD kart (512GB) desteği. IP65 koruma sınıfında. Reolink solar panel 2 desteği.		800	200

BATARYALI KABLOSUZ PT KAMERALAR

34	Reolink	Argus PT	 Reolink Argus PT SMP WiFi PT Kamera : 2K, SMP, WiFi, Yapay Zeka, IP Kamera 1/2.7" CMOS sensor 2K 5MP SHD 2880 x 1616@15fps 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi 128GB Micro SD Kart Desteği 21.6W Şarj edilebilir batarya Renkli Gece Görüşü Yapay Zeka Analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı (TimeLapse) Kayıt Çift Yönlü Ses Dahili Hoparlör (Siren) IP64 Koruma Sınıfı Yatay:90°, Dikey:47°, Çapraz:110° Reolink solar panel 2 desteği.		400	100
35	Reolink	Argus PT Ultra	 Reolink Argus PT Ultra 8MP WiFi PT Kamera : 4K, 8MP, WiFi, Yapay Zeka, IP Kamera 1/2.7" CMOS sensor 4K 8MP UHD 3840 x 2160@15fps 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi 128GB Micro SD Kart Desteği 21.6W Şarj edilebilir batarya Renkli Gece Görüşü Yapay Zeka Analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Zaman atlamalı (TimeLapse) Kayıt IP64 Koruma Sınıfı Çift Yönlü Ses Dahili Hoparlör (Siren) Yatay:90°, Dikey:47°, Çapraz:110° Reolink solar panel 2 desteği.		480	120
36	Reolink	Altas PT Ultra	 Reolink Altas PT Ultra 8MP 4K PTZ IP Kamera : Otomatik Takip ile 360° Kapsama ColorX 8MP gece görüş teknolojisi. 1/1.8" CMOS sensörü 4K 8MP Ultra HD 3840x2160 (8MP) @15fps 4mm Lens ColorX Gece Görüşü 360° Yatay Dikey hareket Otomatik Takip. Yapay zeka analizi İnsan/Araç/Hayvan Tespiti Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Anlık bildirimler, uyarılar Zaman atlamalı (TimeLapse) kayıt 2.4/5 GHz Çift Bantlı Wi-Fi 20000mAh şarj edilebilir batarya. MicroSD kart (512GB) desteği. IP65 koruma sınıfında, Reolink solar panel 2 desteği. 		900	225
SOLAR PANEL						
37	Reolink	Solar Panel2 Beyaz	 Reolink Solar Panel 2 : Reolink serisi bataryalı kameralar için kesintisiz güç elde edersiniz. 360° duvar montajı, hava koşullarına dayanıklı güneş paneli. 5.8W, USB Type-C, 4 m / 13 ft kablo, IP65, Montaj ayağı ve kayış dahil.		130	33
38	Reolink	Solar Panel2 Kamuflej	 Reolink Solar Panel 2 : Reolink serisi bataryalı kameralar için kesintisiz güç elde edersiniz. 360° duvar montajı, hava koşullarına dayanıklı güneş paneli. 5.8W, USB Type-C, 4 m / 13 ft kablo, IP65, Montaj ayağı ve kayış dahil.		130	33
39	Reolink	Solar Panel3	 Reolink Solar Panel 3 : Reolink serisi bataryalı kameralar için kesintisiz güç elde edersiniz. 360° duvar montajı, hava koşullarına dayanıklı güneş paneli. 12W, USB Type-C, 4 m / 13 ft kablo, IP65, Montaj ayağı ve kayış dahil.		200	50

KAPI ZİLLERİ

40	Reolink	Dorbell Wifi (Kablosuz)		Reolink Dorbell 4MP WiFi Bataryalı : Akıllı, 2K Çift Bantlı Wi-Fi, Bataryalı Kapı Zili 1/3.11" CMOS sensörü 2K 4MP Ultra HD 2048x2048 (4 MP) 15 fps 150° yatay 150° dikey görüş Dual band Wifi, 2,4 GHz/5 GHz Çift yönlü ses, gürültü azaltma, yankı bastırma Yapay zeka analizi İnsan/araç/paket algılama; Ziyaretçi bildirimi 7000mAh şarj edilebilir batarya. MicroSD kart (256GB) desteği.	                 	440	110
41	Reolink	Dorbell Wifi (Kablosuz) Zil+64GB SD Kart		Reolink Dorbell 4MP WiFi Bataryalı + Zil + 64GB SD Kart : Akıllı, 2K Çift Bantlı Wi-Fi, Bataryalı Kapı Zili 1/3.11" CMOS sensörü 2K 4MP Ultra HD 2048x2048 (4 MP) 15 fps 150° yatay 150° dikey görüş Dual band Wifi, 2,4 GHz/5 GHz Çift yönlü ses, gürültü azaltma, yankı bastırma Yapay zeka analizi İnsan/araç/paket algılama; Ziyaretçi bildirimi 7000mAh şarj edilebilir batarya. MicroSD kart (256GB) desteği. 64GB SD Kart ve Zil dahil	                  	520	130
42	Reolink	Doorbell PoE (Kablolu)		Reolink Dorbell 5MP PoE Kapı Zili : Akıllı, 2K, PoE Kapı Zili 1/2.7" CMOS sensörü 2K 5MP SHD 1920x2560 (5MP) @20FPS 256GB Micro SD Kart Desteği 100° yatay 135° dikey görüş Çift yönlü ses, gürültü azaltma, yankı bastırma Yapay zeka analizi İnsan/araç/paket algılama; Ziyaretçi bildirimi	             	360	90

HOME HUB

43	Reolink	Home Hub		Reolink Home Hub (Wifi Kablosuz Kayıt Cihazı) : - Ev içi Güvenlik Yönetim Merkezi - Depolama Şifreleme ve Gizlilik Koruması - 8 kameraya Genişletilebilir Sistem - Aylık Ücretler Olmadan - Dahili hoparlör (Siren) - Dual band Wifi, 2,4 GHz/5 GHz - Wifi 6 desteği - Ethernet - 64GB SD kart Dahil - 2 adet x 1TB SD Kart Destekler.	        	440	110
44	Reolink	Home Hub Pro		Reolink Home Hub Pro (Wifi Kablosuz Kayıt Cihazı) : - Ev içi Güvenlik Yönetim Merkezi - Depolama Şifreleme ve Gizlilik Koruması - 24 kameraya genişletilebilir Sistem - Dahili 2TB HDD - Wi-Fi 6 Özellikli - Dual band Wifi, 2,4 GHz/5 GHz - Dahili Access Point - 2*Ethernet (LAN,WAN) - Dahili hoparlör - 2*USB - HDMI - Şifreli kayıt ve depolama - Merkezi Veri Yönetimi - 16TB HDD desteği.	           	1.200	300

NVR KAYIT CİHAZLARI

45	Reolink	NVS4		Reolink NVS4 NVR Full PoE Kayıt Cihazı : 4 Kanal, 7/24 Sürekli Kayıt, 16MP e kadar kayıt 1x10/100 MBps Ethernet 4xPoE port 1xHDD slot , 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB girişi Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	              	380	95
46	Reolink	NVS8		Reolink NVS8 NVR Full PoE Kayıt Cihazı : 8 Kanal, 7/24 Sürekli Kayıt, 8 Adet Poe Kamera veya 12 Adet Kablosuz kamera kaydı 16MP e kadar kayıt 1x10/100 MBps Ethernet 8xPoE port, 1xeSATA, 1xHDD slot , 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB girişi, Ses çıkışı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	               	620	155
47	Reolink	NVS16+4TB HDD	 	Reolink NVS16 NVR Full PoE Kayıt Cihazı : 16 Kanal, 7/24 Sürekli Kayıt, 16 Adet Poe Kamera veya 24 Adet Kablosuz kamera kaydı 16MP e kadar kayıt 1x10/100 MBps Ethernet 16xPoE port, 2xHDD slot , 4TB HDD dahil , 1xHDMI , 1xVGA 2xUSB girişi, Ses çıkışı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	              	1.300	325
48	Reolink	NVS16		Reolink NVS16 NVR Full PoE Kayıt Cihazı : 16 Kanal, 7/24 Sürekli Kayıt, 16 Adet Poe Kamera veya 24 Adet Kablosuz kamera kaydı 16MP e kadar kayıt 1x10/100 MBps Ethernet 16xPoE port, 2xHDD slot 1xHDMI , 1xVGA 2xUSB girişi, Ses çıkışı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	              	850	213
49	Reolink	NVS36		Reolink NVS36 NVR Kayıt Cihazı : 36 Kanal, 7/24 Sürekli Kayıt, 16MP e kadar kayıt 1x10/100 MBps Ethernet 4x10/100 MBps RJ45 (Kameralar için) 3xHDD slot 16*3 48TB a kadar 1xHDMI , 1xVGA 2xUSB girişi, Ses çıkışı Sınır,Bölge İhlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama	              	940	235

4G SIM KARTLI PT KAMERALAR

50


Reolink

GO PT Plus



Reolink Go PT Plus 4G, 5MP ve Bataryalı PT IP Kamera :

5MP çözünürlük
(2880x1660) CMOS sensör,
Yatayda 90° geniş açılı dikeyde 47° lens,
Pan&Tilt özelliği
3G, 4G, LTE (4.5G) GSM desteği,
SIM kart kamera içine takılabilir,
H.265 video sıkıştırma,
Akıllı video içerik özelliği,
İnsan, araç, hayvan algılama,
Dahili IR LED
Dahili hareket
algılama sensörü PIR, 120°
Dış mekan kullanımına uygun,
Su geçirmez kasa,
Çift yönlü ses desteği,
Hareket ile birlikte
hızlı uyanma,
Hareket algılama ile **push video**,
Hareket bağlı **e-mail gönderme**,
Dahili **mikrofon ve hoparlör**,
MicroSD kart (128GB) desteği.
3.6V, 6000mAh lityum pil.




1.000

250

51


Reolink

TrackMix LTE C



Reolink TrackMix LTE C (G770), 4G, 4K, Çift Kamera ve 6xZoom Bataryalı PT IP Kamera :

8 MP çözünürlük
(3840x2160) CMOS sensör,
Yatayda 108° geniş açılı 38° dar açılı
Dikeyde 57,3°-21,2° lens,
6x Dijital zoom, Pan&Tilt özelliği
3G, 4G, LTE (4.5G) GSM desteği,
SIM kart kamera içine takılabilir,
H.265 video sıkıştırma,
Akıllı video içerik özelliği,
İnsan, araç, hayvan algılama,
Otomatik Takip
Düşük güç tüketimi,
Görünmez IR LED
940nm IR LED (30 mt)
Dahili hareket
algılama sensörü PIR, 100°
Dış mekan kullanımına uygun,
Su geçirmez kasa,
Çift yönlü ses desteği,
Hareket algılama ile **push video**,
Hareket bağlı **e-mail gönderme**,
Dahili **mikrofon ve hoparlör**,
MicroSD kart (128GB) desteği.
7.2V, 5100mAh lityum pil.



Sorunuz

Sorunuz

52

Reolink

TrackMix LTE Plus



Reolink TrackMix LTE Plus2, 4G, Dual Lens, 6xZoom Bataryalı PT Kamera:

1/1.8" CMOS Sensör,
4 MP (2560x1440) çözünürlük
Yatayda 102,1° geniş açılı 37,54° dar açılı
Dikeyde 56°-22,1° lens,
6x Dijital zoom, Pan&Tilt özelliği
3G, 4G, LTE (4.5G) GSM desteği,
SIM kart kamera içine takılabilir,
H.264/H.265 video sıkıştırma,
Akıllı video içerik özelliği,
İnsan, araç, hayvan algılama,
Otomatik Takip
Düşük güç tüketimi,
Gece görüş için görünmez IR LED
IR LED (30 mt)
Dahili hareket
algılama sensörü PIR, 110°
Dış mekan kullanımına uygun,
Çift yönlü ses desteği,
Hareket algılama ile **push video**,
Hareket bağlı **e-mail gönderme**,
Dahili **mikrofon ve hoparlör**,
MicroSD kart (128GB) desteği.
7.2V, **12800mAh** lityum pil.




Sorunuz

Sorunuz

53			 Reolink Go Series PT (G450) 4G, 4K ve Bataryalı PT IP Kamera : 8MP çözünürlük (3840x2160) CMOS sensör, Yatayda 90 ° geniş açılı dikeyde 47° lens, 16x Dijital zoom Pan&Tilt özelliği 3G, 4G, LTE (4.5G) GSM desteği, SIM kart kamera içine takılabilir, H.265 video sıkıştırma, Akıllı video içerik özelliği, İnsan, araç, hayvan algılama, Görünmez IR LED Dahili hareket algılama sensörü PIR, 120° Dış mekan kullanımına uygun, Su geçirmez kasa, Çift yönlü ses desteği, Hareket ile birlikte hızlı uyanma, Hareket algılama ile push video, Hareket bağlı e-mail gönderme, Dahili mikrofon ve hoparlör, MicroSD kart (128GB) desteği. 3.6V, 6000mAh lityum pil.  <table border="1"> <tr> <td>8MP Çözünürlük</td> <td>355° Görüş Açısı</td> <td>PT</td> <td>4G 4G LTE</td> <td>Tam Kablosuz</td> <td>Verimli</td> </tr> <tr> <td>Uzun Ömür</td> <td>Solar Panel</td> <td>Yapay Zeka</td> <td>Algılama</td> <td>Anlık Bildirim</td> <td>Çift Yön Ses</td> </tr> <tr> <td>Etkin Alarm</td> <td>SD Kart</td> <td>Dış Mekan</td> <td>Net Görüntü</td> <td>Time Lapse</td> <td>IR LED</td> </tr> <tr> <td colspan="6">H.265</td> </tr> </table>	8MP Çözünürlük	355° Görüş Açısı	PT	4G 4G LTE	Tam Kablosuz	Verimli	Uzun Ömür	Solar Panel	Yapay Zeka	Algılama	Anlık Bildirim	Çift Yön Ses	Etkin Alarm	SD Kart	Dış Mekan	Net Görüntü	Time Lapse	IR LED	H.265						Sorunuz	Sorunuz
8MP Çözünürlük	355° Görüş Açısı	PT	4G 4G LTE	Tam Kablosuz	Verimli																								
Uzun Ömür	Solar Panel	Yapay Zeka	Algılama	Anlık Bildirim	Çift Yön Ses																								
Etkin Alarm	SD Kart	Dış Mekan	Net Görüntü	Time Lapse	IR LED																								
H.265																													

4G SIM KARTLI BULLET KAMERALAR

54	Reolink	GO Plus	 Reolink GO Plus 3G/4G ve Bataryalı 4MP IP Kamera+TimeLapse : 4 MP çözünürlük (2560x1440) CMOS sensör, 3G, 4G, LTE (4.5G) GSM desteği, SIM kart desteği, H.265 video sıkıştırma, TimeLapse desteği. Düşük güç tüketimi, Gece görüşü için IR LED, IR LED mesafesi 10mt, Dahili hareket algılama sensörü PIR, Dış mekan kullanımına uygun, Su geçirmez kasa, Çift yönlü ses desteği, Hareket algılama Anlık bildirim push video, e-mail gönderme, Dahili mikrofon ve hoparlör, MicroSD kart (128GB) desteği. 95 ° geniş açılı lens, Solar panel ile besleme. Solar panel dahil değil .  <table border="1"> <tr> <td>4MP Çözünürlük</td> <td>105° Görüş Açısı</td> <td>PIR Sensör</td> <td>4G 4G LTE</td> <td>Tam Kablosuz</td> <td>Verimli</td> </tr> <tr> <td>Uzun Ömür</td> <td>Solar Panel</td> <td>Yapay Zeka</td> <td>Algılama</td> <td>Anlık Bildirim</td> <td>Çift Yön Ses</td> </tr> <tr> <td>Etkin Alarm</td> <td>SD Kart</td> <td>Dış Mekan</td> <td>Net Görüntü</td> <td>Time Lapse</td> <td>IR LED</td> </tr> <tr> <td colspan="6">H.265</td> </tr> </table>	4MP Çözünürlük	105° Görüş Açısı	PIR Sensör	4G 4G LTE	Tam Kablosuz	Verimli	Uzun Ömür	Solar Panel	Yapay Zeka	Algılama	Anlık Bildirim	Çift Yön Ses	Etkin Alarm	SD Kart	Dış Mekan	Net Görüntü	Time Lapse	IR LED	H.265						Sorunuz	Sorunuz
4MP Çözünürlük	105° Görüş Açısı	PIR Sensör	4G 4G LTE	Tam Kablosuz	Verimli																								
Uzun Ömür	Solar Panel	Yapay Zeka	Algılama	Anlık Bildirim	Çift Yön Ses																								
Etkin Alarm	SD Kart	Dış Mekan	Net Görüntü	Time Lapse	IR LED																								
H.265																													
55	Reolink	GO Ultra	 Reolink GO Ultra 3G/4G ve Bataryalı 8MP IP Kamera+TimeLapse : 8 MP çözünürlük (3840x2160) CMOS sensör, 3G, 4G, LTE (4.5G) GSM desteği, SIM kart desteği, H.265 video sıkıştırma, TimeLapse desteği. Düşük güç tüketimi, Gece görüşü için IR LED, IR LED mesafesi 10mt, Dahili hareket algılama sensörü PIR, Dış mekan kullanımına uygun, Su geçirmez kasa, Çift yönlü ses desteği, Hareket algılama Anlık bildirim push video, e-mail gönderme, Dahili mikrofon ve hoparlör, MicroSD kart (128GB) desteği. 95 ° geniş açılı lens, Solar panel ile besleme. Solar panel dahil değil .  <table border="1"> <tr> <td>8MP Çözünürlük</td> <td>105° Görüş Açısı</td> <td>PIR Sensör</td> <td>4G 4G LTE</td> <td>Tam Kablosuz</td> <td>Verimli</td> </tr> <tr> <td>Uzun Ömür</td> <td>Solar Panel</td> <td>Yapay Zeka</td> <td>Algılama</td> <td>Anlık Bildirim</td> <td>Çift Yön Ses</td> </tr> <tr> <td>Etkin Alarm</td> <td>SD Kart</td> <td>Dış Mekan</td> <td>Net Görüntü</td> <td>Time Lapse</td> <td>IR LED</td> </tr> <tr> <td colspan="6">H.265</td> </tr> </table>	8MP Çözünürlük	105° Görüş Açısı	PIR Sensör	4G 4G LTE	Tam Kablosuz	Verimli	Uzun Ömür	Solar Panel	Yapay Zeka	Algılama	Anlık Bildirim	Çift Yön Ses	Etkin Alarm	SD Kart	Dış Mekan	Net Görüntü	Time Lapse	IR LED	H.265						Sorunuz	Sorunuz
8MP Çözünürlük	105° Görüş Açısı	PIR Sensör	4G 4G LTE	Tam Kablosuz	Verimli																								
Uzun Ömür	Solar Panel	Yapay Zeka	Algılama	Anlık Bildirim	Çift Yön Ses																								
Etkin Alarm	SD Kart	Dış Mekan	Net Görüntü	Time Lapse	IR LED																								
H.265																													

BATARYA

56	Reolink	RLA-BP1	  RLA-BP1 Batarya Paketi: Bataryalı Kameralar için Yüksek Güç Kapasitesi Düşük Sıcaklıklarda Şarj Desteği IP67 Su ve Toz Geçirmezlik Sınıfı Reolink Güneş Panelleriyle Uyumludur 	740	185
57	Reolink	RLA-CD1	  RLA-CD1 Bataryalı Kameralar için Şarj İstasyonu: Birden Fazla Güç Kaynağı Kombinasyonunu Destekler IP67 Su ve Toz Geçirmez Reolink Bataryalı Kameralarla Uyumludur 	100	25

PRO SERİSİ KAMERALAR

58	Reolink	RP-PCB8M	 	Reolink RP-PCB8M 8MP AI Pro serisi Bullet Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensor 3840x2160 (8MP Ultra HD)@25fps Renkli ve Kızılötesi Gece Görüşü 2.8 mm 125° sabit lens Yapay zeka analizi, Akıllı olay algılama Akıllı Çevre koruma İnsan/Araç/Hayvan tespiti ReoNeura desteği (Akıllı filtreleme) Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama Akıllı Video arama	                 	600	150
59	Reolink	RP-PCB8MZ	  	Reolink RP-PCB8MZ 8MP 5x AI Pro serisi Motorize Bullet Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.8" CMOS sensor 3840x2160 (8MP Ultra HD)@25fps Renkli ve Kızılötesi Gece Görüşü 2,7-13,5 mm Motorize lens Otomatik fokus 133° ultra geniş açı Yapay zeka , Akıllı olay algılama Akıllı Çevre koruma İnsan/Araç/Hayvan tespiti ReoNeura (Akıllı filtreleme) Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama Bekleme tespiti, Kişi sayma Kalabalık algılama Akıllı Video arama	                        	880	220
60	Reolink	RP-PCT8M	 	Reolink RP-PCT8M 8MP AI Pro serisi Dome Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.7" CMOS sensor 3840x2160 (8MP Ultra HD)@25fps Renkli ve Kızılötesi Gece Görüşü 2.8 mm 125° sabit lens Yapay zeka analizi, Akıllı olay algılama Akıllı Çevre koruma İnsan/Araç/Hayvan tespiti ReoNeura (Akıllı filtreleme) Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama Akıllı Video arama	                	600	150
61	Reolink	RP-PCV8MZ	  	Reolink RP-PCV8MZ 8MP 5x AI Pro serisi IK10, Motorize Dome Kamera : 4K, 8MP PoE IP Bullet Kamera 1/2.8" CMOS sensor 3840x2160 (8MP Ultra HD)@25fps Renkli ve Kızılötesi Gece Görüşü 2,7-13,5 mm Motorize lens Otomatik fokus 133° ultra geniş açı Yapay zeka analizi, Akıllı olay algılama Akıllı Çevre koruma İnsan/Araç/Hayvan tespiti ReoNeura (Akıllı filtreleme) Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama Bekleme tespiti, Kişi sayma Kalabalık algılama Akıllı Video arama	                        	900	225

62	Reolink	RP-PCT8MD	   	Reolink RP-PCT8MD 8MP, AI Pro serisi Dual Lens Kamera : 4K, 8MP, Dual Lens, PoE, 180° Panoramik IP Bullet Kamera 1/2.65" CMOS sensörü, Renkli gece görüşü, 4K 8MP Ultra HD 5120*1552@25/30fps 2.8 mm sabit lens 180° Dual Lens panoramik görüntü Yapay zeka analizi, Akıllı olay algılama Akıllı Çevre koruma Kişi/Araç/Hayvan Tespiti ReoNeura (Akıllı filtreleme) Zaman atlamalı(TimeLapse) kayıt MicroSD kart (512GB) desteği. Çift yönlü ses Dahili Hoparlör (Siren) Metal Kasa IP67 koruma sınıfı Sınır,Bölge ihlali Şüpheli durum algılama Bırakılmış, Alınmış Nesne algılama Bekleme tespiti Akıllı Video arama	                     	1.200	300
PRO SERİSİ NVRLAR							
63	Reolink	RP-PN8-NHD	  	Reolink RP-PN8-NHD NVR AI Pro serisi PoE Kayıt Cihazı : 12 Kanal, 7/24 Sürekli Kayıt, 8 Adet Poe Kamera veya 12 Adet Kablosuz kamera kaydı 16MP e kadar kayıt 240 Mbps Bant genişliği 1x10/100/1000 MBps Ethernet 8xPoE port (Her port için 25W) 1*HDD slot, 1*eSATA (32TB Kapasite) 1xHDMI, 1xVGA, 2xUSB , Ses çıkışı Yapay Zeka video arama Isı haritası (Heat Mapping) Akıllı Çevre koruma, Sınır ihlali Kişi, Nesne algılama Akıllı olay algılama Yapay zeka özellikleri Pro serisi kameralar ile kullanıldığında	                   	1.240	310
64	Reolink	RP-PN16-NHD	  	Reolink RP-PN16-NHD NVR AI Pro serisi PoE Kayıt Cihazı : 24 Kanal, 7/24 Sürekli Kayıt, 16 Adet Poe Kamera veya 24 Adet Kablosuz kamera kaydı 16MP e kadar kayıt 400 Mbps Bant genişliği 1x10/100/1000 MBps Ethernet 16xPoE port (Her port için 25W) 2*HDD slot (32TB Kapasite) 1xHDMI, 1xVGA, 2xUSB , Ses çıkışı Yapay Zeka video arama Isı haritası (Heat Mapping) Akıllı Çevre koruma, Sınır ihlali Kişi, Nesne algılama Akıllı olay algılama Yapay zeka özellikleri Pro serisi kameralar ile kullanıldığında	                  	1.900	475

Genel Koşullar :

- Fiyat** : Amerikan Doları cinsinden verilmiştir, KDV dahil değildir.
- Ödeme** : Havale / EFT /Kredi kartı ile ödeme yapılabilir.
- Opsiyon** : Fiyatlar; 01.04.2026'dan itibaren, bir sonraki fiyat listesi yayımlanana kadar, geçerlidir.
- Teslimat** : Stok durumu için toptancılarımızdan teyit alınması rica edilir.
- Not 1** : Fiyat listesi bilgilendirme ve tavsiye amaçlıdır.
- Not 2** : REOLINK, fiyat ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Not 3** : Fiyat listesindeki ürün görsel ve özellikleri, bilgi amaçlı genel bilgiler olup, net ve detaylı teknik bilgiler ürün broşürlerinde bulunmaktadır.
- Not 4** : Baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.