

ZANUO

2026/Q1
FİYAT LİSTESİ

zanuo.com.tr

Zanuo - Akıllı Güvenlik Teknolojilerinde Küresel Lider

2009 yılında kurulan Zanuo Technology, dünya genelinde güvenlik çözümleri sunan önde gelen CCTV üreticilerinden biridir. **10 yılı** aşkın süredir CCTV sektöründe güvenilir çözümler sunmakta, her yıl sektörün güvenilirliği ve başarısıyla **A&S** tarafından **Dünyanın En İyi 50 Güvenlik Şirketi** arasında yer almaktadır. Zanuo, dünya çapında tanınan bir marka haline gelmiştir.

Yenilikçi AR-GE ve Ürün Çeşitliliği

Zanuo'nun başarısının ardındaki temel faktörlerden biri, güçlü AR-GE ekibi ve yenilikçi vizyonudur.

▲ **300'den fazla mühendis içeren AR-GE ekibi**, güvenlik teknolojileri alanında sürekli olarak yeni ürünler geliştirmektedir.

▲ Ürün yelpazesi:

- Yapay zekâ destekli IP kameralar
- PTZ kameralar
- Termal kameralar
- Video yönetim sistemleri (VMS)
- Mobil uygulamalar

Bu ürünler, gelişmiş yapay zekâ teknolojileri ile donatılmış olup yüksek performans ve güvenilirlik sunar.

Akıllı şehirler, finans, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde sıklıkla tercih edilmektedir. Zanuo, her sektöre özel çözümlerle müşterilerinin güvenlik ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı amaçlamaktadır.

Zanuo'yu Tercih Etmeniz İçin 10 Neden

- 1 - 15 Yıllık CCTV Üretim Tecrübesi:** 25 yıllık pazar tecrübesi ve 15 yıllık üretim deneyimiyle kaliteli ve güvenilir ürünler.
- 2 - Üretici Güvencesi:** Doğrudan üretici markası olarak güvenilirlik ve kalite standartlarını garanti eder.
- 3 - Kullanıcı Dostu Yazılım:** Kolay anlaşılır, pratik arayüz.
- 4 - Güçlü Distribütör Ağı:** Türkiye genelinde organize edilmiş, hızlı ve etkili hizmet sağlayan distribütör yapısı.
- 5 - Bölgesel ve Sınırlı Dağıtım Stratejisi:** Yalnızca belirli bölgelerde sınırlı sayıda yetkili dağıtıcı ile çalışarak kaliteyi korur.
- 6 - Fiyat İstikrarı ve İş Ortağı Koruması:** Pazar yerlerinde düşük fiyat politikasına izin verilmez, iş ortakları desteklenir.
- 7 - Projelerde Gerçek Kayıtlılık:** Güvenilirlik ve takip kolaylığı sağlayan kayıt sistemleri.
- 8 - Küresel Entegrasyon:** Çin'in önde gelen üreticilerinin ürünleriyle doğrudan entegrasyon imkânı.
- 9 - CCTV Alanında Uzmanlık:** Yalnızca CCTV üzerine odaklanan uzman üretici.
- 10 - Gelişmiş Test Laboratuvarı:** Ürünler kapsamlı testlerden geçirilir.

Titreşim Testi , Darbe Testi , Yüksek / Düşük Sıcaklık Testi , Tuz Spreyi Testi , Su ve Toz Geçirmezlik Testleri...

Zanuo ile Her An Daha Güvenli!

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yüksek kaliteli güvenlik çözümlerimizle, geleceğin güvenliğini bugünden sağlamaya devam ediyoruz.

IPC-B1210C-S2-AS (2.8mm Lens) 2MP IP Bullet Kamera



65 \$

2 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.9" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)



IPC-E1210C-S2-AS (2.8mm Lens) 2MP IP Dome Kamera



65 \$

2 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.9" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)




IPC-B1410C-S2-AS (2.8mm / 3.6mm Lens) 4MP IP Bullet Kamera



85 \$

4 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm / 3.6mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.9" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)



IPC-E1410C-S2-AS (2.8mm Lens) 4MP IP Dome Kamera



85 \$

4 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.9" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)



IPC-B1410C-S2-L-AS (2.8mm / 3.6mm Lens) 4MP IP Bullet Kamera



110 \$

4 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.8mm / 3.6mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.8" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan Algılama)	



IPC-E1410C-S2-L-AS (2.8mm Lens) 4MP IP Dome Kamera



110 \$

4 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.8" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan Algılama)	



IPC-B1411C-S2-L-AS (2.8mm Lens) 4MP IP Bullet Kamera

Yeni Ürün



120 \$

4 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.8" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan Algılama)	



IPC-E1411C-S2-L-AS (2.8mm Lens) 4MP IP Dome Kamera

Yeni Ürün



120 \$

4 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.8" CMOS	PoE / 12V DC
H.265 / H.264	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan Algılama)	



IPC-B1810C-S2-AS-L (2.8mm Lens) 8MP IP Bullet Kamera

Yeni Ürün



8 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan - Araç Algılama)	



IPC-E1810C-S2-AS-L (2.8mm Lens) 8MP IP Dome Kamera

Yeni Ürün



8 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan - Araç Algılama)	



ZANUO ZN-JB-15 Bullet ve Dome Kamera Montaj Buatı

Yeni Ürün



Genişlik	128 mm
İç Derinlik	44 mm
Çap	112 mm
Materyal	ABS Plastik

ZANUO Cat6 UTP İç ve Dış Ortam Kablolar 500mt / 305mt / 100mt

Yeni Ürün



IPC-B2412C-S2-L (2.8mm Lens) 4MP IP Bullet Kamera

Yeni Ürün

Magic Color



4 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light & Dark Killer	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/1.8" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Yangın Algılama
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-E2412C-S2-L (2.8mm Lens) 4MP IP Dome Kamera

Yeni Ürün

Magic Color



4 MP	30mt Smart IR & 30mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light & Dark Killer	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/1.8" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa (Ayak: Plastik)
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Yangın Algılama
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	




IPC-B2410E-ZAS-L (2.7mm-13.5mm Motorize Lens) 4MP IP Bullet Kamera

Yeni Ürün



4 MP	50mt Smart IR & 50mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Yangın Algılama
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-E2410M-ZAS-L (2.7mm-13.5mm Motorize Lens) 4MP IP Dome Kamera

Yeni Ürün



4 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	DWDR
Dahili Mikrofon	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Yangın Algılama
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-B3511T-AS-L (3.6mm Lens) 5MP IP Bullet Kamera



200 \$

5 MP	50mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
3.6mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Alarm
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-B3511E-ZAS-L (2.7mm-13.5mm Motorize Lens) 5MP IP Bullet Kamera



Sorunuz

5 MP	50mt Smart IR & 50mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Alarm
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-E3511M-AS-L (2.8mm- Lens) 5MP IP Dome Kamera



200 \$

5 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.8mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Alarm
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	




IPC-E3511M-ZAS-L (2.7mm-13.5mm Motorize Lens) 5MP IP Dome Kamera



Sorunuz

5 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Alarm
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-B3511E-ZAS-L-V2 (2.7-13.5mm Motorize Lens) 5MP IK-10 IP Bullet Kamera

Yeni Ürün



Sorunuz

5 MP	50mt Smart IR & 50mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 & IK10 Koruma
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+	Metal Kasa
ALARM : I/O	AUDIO : I/O
SMD (İnsan - Araç Algılama)	RS485
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	




IPC-B3811E-ZAS-L (2.7mm-13.5mm Motorize Lens) 8MP IP Bullet Kamera



Sorunuz

8 MP	50mt Smart IR & 50mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Alarm
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-D3511C-ZAS-L (2.7mm-13.5mm Motorize Lens) 5MP IK10 IP Dome Kamera

Yeni Ürün



Sorunuz

5 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 & IK10 Koruma
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa
ALARM : I/O	AUDIO : I/O - RS485
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Yangın Algılama
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-E3811M-ZAS-L (2.7mm-13.5mm Motorize Lens) 8MP IP Dome Kamera



Sorunuz

8 MP	40mt Smart IR & 40mt Beyaz Işık
2.7mm-13.5mm Motorize Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Dual Light	WDR (120dB)
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP67 Dayanıklılık
1/2.7" CMOS	PoE / 12V DC
H.265+ / H.264+	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Alarm
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Çevre Koruma, İnsan Sayımı, Isı Haritası)	



IPC-H4A-4F-L-WIFI

4MP Wi-Fi İç Ortam PT Kamera

Yeni Ürün



70 \$

4 MP Wi-Fi	20mt IR & 20mt Beyaz Işık
3.6mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Wi-Fi ⁶	1x RJ 45 Port
Dahili Mikrofon-Hoparlör	İç Ortamda Kullanıma Uygun
1/3" CMOS	5V DC Max. 3W
H.265 / H.264	Plastik Kasa
SMD (İnsan Algılama)	
Tek Tuşla Proaktif Arama	



IPC-P4A-4F-L-WIFI

4MP Wi-Fi Dış Ortam PT Kamera



100 \$

4 MP Wi-Fi	20mt IR & 30mt Beyaz Işık
3.6mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Wi-Fi ⁶	1x RJ 45 Port
Dahili Mikrofon-Hoparlör	Dış Ortamda Kullanıma Uygun
1/3" CMOS	12V DC Max. 8W
H.265 / H.264	Plastik Kasa
SMD (İnsan Algılama)	
PT Tur Noktası	



ZN-SD4A425-H (5.5mm-137.5mm Lens) 25X Optical Zoom 4MP Star Light IP PTZ Kamera



4 MP	120mt IR Mesafesi
5.5mm-137.5mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Star Light	1x Alarm Giriş-Çıkış Portları
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP66 Dayanıklılık
1/2.8" CMOS	12V DC 3A / PoE(803.at)
H.265 / H.264	Metal Kasa + Ayak Dahil
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Kırmızı - Mavi Alarm Led
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Alan İhlali, Hat İhlali, İnsan Sayımı, Bölge Giriş-Çıkış Tespiti)	

25x
Zoom



4
MP



1/2.8"
CMOS

Alarm
Port
I/O

H.265

Star Light

ZN-SD4A433-H (5.5mm-180mm Lens) 33X Optical Zoom 4MP Star Light IP PTZ Kamera



4 MP	120mt IR Mesafesi
5.5mm-180mm Lens	Micro SD Kart (Max. 256GB)
Star Light	1x Alarm Giriş-Çıkış Portları
Dahili Mikrofon-Hoparlör	IP66 Dayanıklılık
1/2.8" CMOS	12V DC 3A / PoE(803.at)
H.265 / H.264	Metal Kasa + Ayak Dahil
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Kırmızı - Mavi Alarm Led
AI (Yüz Algılama, Nesne Algılama, Alan İhlali, Hat İhlali, İnsan Sayımı, Bölge Giriş-Çıkış Tespiti)	

33x
Zoom



4
MP



1/2.8"
CMOS

Alarm
Port
I/O

H.265

Star Light

NVR1104M 6 Kanal NVR

Yeni Ürün



120 \$



6 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	2 x USB2.0 Portu
128 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
4 Kanal 1080P(@30fps) / 1 Kanal 4K (@30fps)	1x RJ45 10/100M
HDMI Çıkış : 4K (AI Pasif) / 1080P (AI Aktif)	1x RCA (Girişi / Çıkışı)
H.265 / H.264 Kod Çözme	12V DC 2A
1xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir.	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	
AI Arama (Kamera tarafından AI: Yüz Algılama, Çevre Koruma, Nesne Algılama) uyumlu kamera ile	

NVR5104C 4 Kanal NVR



110 \$



4 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	2 x USB2.0 Portu
128 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
4 Kanal 1080P(@30fps) / 1 Kanal 4K (@30fps)	1x RJ45 10/100M
4K HDMI Çıkışı	1x RCA (Girişi / Çıkışı)
H.265 / H.264 Kod Çözme	12V DC 2A
1xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir.	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	
AI Arama (Kamera tarafından AI: Yüz Algılama, Çevre Koruma, Nesne Algılama) uyumlu kamera ile	

NVR1108M 10 Kanal NVR

Yeni Ürün



140\$



10 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	2 x USB2.0 Portu
128 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
4 Kanal 1080P(@30fps) / 1 Kanal 4K (@30fps)	1x RJ45 10/100M
HDMI Çıkış : 4K (AI Pasif) / 1080P (AI Aktif)	1x RCA (Girişi / Çıkışı)
H.265 / H.264 Kod Çözme	12V DC 2A
1xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir.	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	
AI (Kamera destekli : Yüz Tanıma, İzinsiz Giriş, Sanal Sınır İhlali Nesne Tanıma ve Akıllı Hareket Algılama)	

NVR5108C 8 Kanal NVR




125 \$



8 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	2 x USB2.0 Portu
128 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
4 Kanal 1080P(@30fps) / 1 Kanal 4K (@30fps)	1x RJ45 10/100M
4K HDMI Çıkışı	1x RCA (Girişi / Çıkışı)
H.265 / H.264 Kod Çözme	12V DC 2A
1xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir.	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	
AI Arama (Kamera tarafından AI: Yüz Algılama, Çevre Koruma, Nesne Algılama) uyumlu kamera ile	

NVR1116M 16 Kanal NVR

Yeni Ürün



16 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	2 x USB2.0 Portu
138 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
4 Kanal 1080P(@30fps)	1x RJ45 10/100M
HDMI Çıkış : 4K (AI Pasif) / 1080P (AI Aktif)	1x RCA (Girişi / Çıkışı)
H.265 / H.264 Kod Çözme	12V DC 2A
1xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir.	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	
AI (Kamera destekli : Yüz Tanıma, İzinsiz Giriş, Sanal Sınır İhlali Nesne Tanıma ve Akıllı Hareket Algılama)	

250 \$

NVR5216S 16 Kanal NVR




16 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	2 x USB2.0 Portu
128 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
4 Kanal 1080P(@30fps) / 1 Kanal 4K (@30fps)	1x RJ45 10/100/1000M
4K HDMI Çıkışı	1x RCA (Girişi / Çıkışı) 1x CVBS - 1x RS485
H.265 / H.264 Kod Çözme	8x Alarm Girişi / 4x Alarm Çıkışı
2xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir.	12V DC 3A
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Metal Kasa
AI Arama (Kamera tarafından AI: Yüz Algılama, Çevre Koruma, Nesne Algılama) uyumlu kamera ile	

280 \$

NVR6232E-I-L 32 Kanal NVR

Yeni Ürün



32 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	1 x USB3.0 / 2 x USB2.0 Portu
420 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
16 Kanal 1080P(@30fps) / 4 Kanal 4K (@30fps)	1x RJ45 10/100/1000M
HDMI Çıkış : 4K (AI Pasif) / 1080P (AI Aktif)	1x RCA (Girişi / Çıkışı)
H.265 / H.264 Kod Çözme	12V DC 2A
2xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir.	Metal Kasa
SMD (İnsan - Araç Algılama)	
AI (Kamera destekli : Yüz Tanıma, İzinsiz Giriş, Sanal Sınır İhlali Nesne Tanıma ve Akıllı Hareket Algılama)	

550 \$

NVR6232E-I 32 Kanal NVR



32 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	1 x USB3.0 / 2 x USB2.0 Portu
420 Mbps Bant Genişliği	1x VGA Çıkışı
16 Kanal 1080P(@30fps) / 4 Kanal 4K (@30fps)	2x RJ45 10/100/1000M
2x 4K HDMI Portu	1x RCA (Girişi / Çıkışı) 1x RS-232 - 1x RS-485
H.265 / H.264 Kod Çözme	8x Alarm Girişi / 4x Alarm Çıkışı
2xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir. / 1x ESATA Portu	12V DC 3A
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Metal Kasa
AI (Kamera destekli : Yüz Tanıma, İzinsiz Giriş, Sanal Sınır İhlali Nesne Tanıma ve Akıllı Hareket Algılama)	

600 \$

NVR8464E-I 64 Kanal NVR

Yeni Ürün



64 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	1 x USB3.0 / 4 x USB2.0 Portu
512 Mbps Bant Geniřlięi	1x VGA Çıkıřı
32 Kanal 1080P(@30fps) / 8 Kanal 4K (@30fps)	2x RJ45 10/100/1000Mbps
2x 4K HDMI Portu	1x RCA (Giriři / Çıkıřı) 1x RS-232 - 1x RS-485
H.265 / H.264 Kod Çözme	16x Alarm Giriři / 8x Alarm Çıkıřı
4xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir. / 1x ESATA Portu	AC110V~220V±10% 47Hz~63Hz
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Metal Kasa
AI (Kamera destekli : Yüz Tanıma, İzinsiz Giriř, Sanal Sınır İhlali Nesne Tanıma ve Akıllı Hareket Algılama)	

Sorunuz


NVR8864E-I 64 Kanal NVR




64 Kanal NVR	ONVIF desteği
8 Mp Kamera Desteği	1 x USB3.0 / 4 x USB2.0 Portu
512 Mbps Bant Geniřlięi	1x VGA Çıkıřı
32 Kanal 1080P(@30fps) / 8 Kanal 4K (@30fps)	2x RJ45 10/100/1000Mbps
2x 4K HDMI Portu	1x RCA (Giriři / Çıkıřı) 1x RS-232 - 1x RS-485
H.265 / H.264 Kod Çözme	16x Alarm Giriři / 8x Alarm Çıkıřı
8xSATA Max. 14TB Disk Takılabilir. / 1x ESATA Portu	AC110V~220V±10% 47Hz~63Hz
SMD (İnsan - Araç Algılama)	Metal Kasa
AI (Kamera destekli : Yüz Tanıma, İzinsiz Giriř, Sanal Sınır İhlali Nesne Tanıma ve Akıllı Hareket Algılama)	

Sorunuz


Network Camera



Network Video Recorder



Network PTZ Camera



www.zanuo.com.tr